



## Byggvarubedömningens deklarationsmall

Dokumentet omfattar den grundläggande information som Byggvarubedömningen efterfrågar för att kunna bedöma varor och kemiska produkter enligt uppsatta kriterier, och är utformad enligt de krav som ställs i eBVD15.

# Nostalgi bänk trä

## 1. Generell information

Leverantörsinformation	
Leverantör	Essem Design AB
Kontaktperson hos leverantör	Pierre Karlsson
E-post till kontaktperson	pierre@essem.se
Telefonnummer till kontaktperson	0726442246
Tillverkare (om annan än leverantör)	Essem Design AB
Socialt ansvarstagande i leverantörsledet	
Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?	Ja
Ange vilket/vilk:	ISO 14001 ISO 9001
Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagen inom organisationen?	Ja
Vad ingår i policyn/uppförandekoden?	FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna FN:s barnkonvention, artikel 32 ILO:s åtta kärnkonventioner (barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet) Arbetsrättslagstiftning Arbetsmiljö Miljö FN:s konvention mot korruption
Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?	Ja
Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?	Ja
Finns en rutin framtagen för att följa upp varans leverantörskedja med avseende på Hållbara Leveranskedjor?	Ja

Vad inkluderas i rutinen?	Kartläggning – av produktens leverantörskedja Riskanalys - identifiering av risker i produktens leverantörskedja Handlingsplan – hur identifierade risker ska hanteras Uppföljning – av identifierade risker samt av varans leverantörer/underleverantörer
---------------------------	---

## 2. Produktinformation

<b>Produkt</b>	
Produktnamn	Nostalgi bänk trä
Ort och Land för sluttillverkning av produkt	Anderstorp, Sverige
Land för råvaruutvinning	Aluminium = postconsumer Norge
Produktbeskrivning	Det tog 87 år för Nostalgi-hyllan att få en bänk i produktfamiljen. Ändå verkar bänken självklar som ett tillägg till produktfamiljen. Inspirerad av hatt- och skohyllan har Roger Persson designat en flexibel och robust produkt som kan utökas i det oändliga med hjälp av mellangavlar. Men den kan också fungera som en fristående skohylla, en sittplats för att knyta skorna vid entrén, eller till och med en kombination av de två. Precis som med de andra Nostalgi-produkterna är konsolerna tillverkade av återvunnet aluminium, sammanfogade av metall- eller trästänger. Designad och producerad i Sverige.
BSAB	X - Inredningar och utrustningar
BK04-kod	11208 Bänkar
<b>Produkttyp</b>	
Typ av produkt	Vara
Användningsområde	Inomhus
Finns en prestandadeklaration, enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, framtagen för varan?	Nej

### 3. Innehållsredovisning

Publika ämnen						
Ämne	CAS-nr/EG-nr/legeringsnummer	Vikt-% av ämnet totalt i produkten	Komponent	Vikt-% av ämnet i komponenten/råvaran	Kommentar	Funktion
Aluminiumlegering EN AC-44300, Pb 0%	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-nr: EN AC-44300, Al Si12(Fe)(a)	57%	Gavel	100%		
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	CAS-nr: 64742-48-9 EG-nr: 265-150-3	$0,0411 \leq x \leq 0,10275$ %	Impregnering Trä rundstav	$10 \leq x \leq 25$ %		
Förzinkat stål	CAS-nr: Övrigt, metaller	0,7%	Skruv	100%		
Massivträ	CAS-nr: Övrigt, naturmaterial	40,689%	Trä rundstav	99%	Ek, Ask, Valnöt, Björk, Bambu	
Impregnering	CAS-nr: Övrigt, kemikalier	$\geq 0,411$ %	Trä rundstav	$\geq 1$ %	Natur olja till rundstav eller klarlack till rundstav. Dokument finns bifogad.  Oljan innehåller max 25% Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy [ CAS-nr: 64742-48-9   EG-nr: 265-150-3 ]	

Polyester resin	CAS-nr: 28472-89-1 EG-nr: 692-088-8	1,2%	Ytbehandling	100%		
<b>Kandidatförteckning</b>						
Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnena) upptagna på kandidatförteckningen i en koncentration som är minst 0,1 vikt%?			Nej			
Ange datum för avstämning mot kandidatförteckningen			2024-04-02			
<b>Begränsningslistan</b>						
Innehåller varan (eller något av dess delkomponenter) ämnen som finns i begränsningslistan?			Nej			
Ange datum för avstämning mot begränsningslistan						
<b>POPs-förordningen</b>						
Innehåller varan (eller något av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?			Nej			
Ange datum för avstämning mot begränsningslistan						
<b>Nanomaterial</b>						
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?			Nej			
<b>Högfluorerade ämnen (PFAS)</b>						
Innehåller produkten tillsatt högfluorerade ämnen (PFAS), som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?			Nej			

## 4. Ingående material och råvaror

<b>Ingående material och råvaror</b>	
Kan varan beställas med hållbarhetscertifikat avseende träråvaran?	Nej
Ange hur stor del av ingående träråvara det gäller:	
Ange avverkningsland för trävaran	Ek-USA, Ask-Europa, Valnöt-USA, Björk-Sverige, Bambu-Kina
Finns träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter?	Nej
Ingår återvunnet material i produkten?	Ja
Total andel återvunnet material från post-consumer av hela produkten	51,3%

Återvunna material						
Namn på material / CAS-nr / EG-nr / Legeringsnummer	Namn på komponent/råvara där återvunnet material ingår	Total andel återvunnet material i produkten (Vikt-%)	Andel av det återvunna materialet som kommer från pre-consumer-ledet (Vikt-%)	Andel av det återvunna materialet som kommer från post-consumer-ledet (Vikt-%)	Total post	Kommentar
Aluminiumlegering EN AC-44300, Pb 0%	Gavel	x = 57	x = 10	x = 90	51,3%	

## 5. Produktion

Produktionsrelaterade frågor	
Finns en Miljövarudeklaration (EPD) enligt standard ISO 14025 och EN15804 framtagen för produkten?	Nej
Finns en miljövarudeklaration enligt annan standard?	Nej

## 6. Emballagehantering vid distribution av produkt/vara

Beskriv emballagehanteringen för distribution av produkten/varan	
Förpackningsmaterial	Well/EUpall
Ange system för producentansvar som tillämpas på emballaget/förpackningsmaterialet	Pallpool
Tillämpas system för återanvändning av emballaget/förpackningsmaterialet	FTI
Ange andel återvunnet material som ingår i emballaget/förpackningsmaterialet	Well 90%
Kommentar	

## 7. Bygg- och bruksskedet

Bygg- och bruksskedet	
Uppskattad teknisk livslängd på produkten:	30
Ställer produkten särskilda krav vid lagring?	Nej
Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej

## 8. Avfallshantering

Avfallshantering av produkten	
Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?	Ja
Vänligen beskriv	Alla delar kan bytas ut eller återanvändas.
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	Aluminium och går smälta ner och återanvända.
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	Trädetaljer går att använda till energi.
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
Vänligen beskriv	
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Vänligen ange avfallskoder för icke-farligt avfall	
Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	

## 9. Innemiljö

Innemiljö	
Har varan ett kritiskt fuktillstånd?	Nej
Finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?	Nej
Vänligen ange en motivering till avsaknad/ varför emissionsdata gällande flyktiga organiska ämnen inte anses vara relevanta för produkten	Omfattas inte av produkter som behöver emissionstestas.

<b>Filer</b>	
<b>Namn</b>	<b>Documenttyp</b>
1940 Essem Design AB sv.pdf	Övrigt bedömningsunderlag
Byggvarudeklaration.pdf	Byggvarudeklaration
ESSEM NOSTALGI BÄNK EK ALU_021601.jpg	Produktbild
FSC certificate to 16 March 2027 marin bambu.pdf	Intyg, hållbart skogsbruk
Klarlack, WM1659-0010_SDS_Swedish_SE.pdf	Deklaration av delkomponent
Legering 44300.pdf	Deklaration av delkomponent
Miljöpolicy Essem Design.pdf	Övriga dokument
Olja till rundstav, GA932-0102_SDS_Swedish_SE.pdf	Deklaration av delkomponent
skotselanvisning-essem-design.pdf	Drift- och skötselinstruktion
Svart pulverlack Chemical composition - BVB 20240430 Leba.pdf	Deklaration av delkomponent
Vit pulverlack Chemical composition - BVB 20240207 Leba.pdf	Deklaration av delkomponent

**Artikelspecifikation**

Artikelnamn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK-nummer	E-nummer
Nostalgi bänk svartbetsad ek/aluminium L=1000 mm	013601	7392157036890		
Nostalgi bänk påbyggnad svartbetsad ek/aluminium L=1000 mm	014601	7392157036906		
Nostalgi bänk björk/svart L=1000 mm	015601	7392157036913		
Nostalgi bänk påbyggnad björk/svart L=1000 mm	016601	7392157036920		
Nostalgi bänk björk/aluminium L=1000 mm	017601	7392157036937		
Nostalgi bänk påbyggnad björk/alu L=1000 mm	018601	7392157036944		
Nostalgi bänk ek/svart L=1000 mm	019601	7392157036951		
Nostalgi bänk påbyggnad ek/svart L=1000 mm	020601	7392157036982		
Nostalgi bänk ek/aluminium L=1000 mm	021601	7392157036999		
Nostalgi bänk påbyggnad ek/aluminium L=1000 mm	022601	7392157037026		
Nostalgi bänk ek/vit L=1000 mm	033601	7392157037156		
Nostalgi bänk påbyggnad ek/vit L=1000 mm	034601	7392157037187		
Nostalgi bänk björk/vit L=1000 mm	038601	7392157037224		
Nostalgi bänk påbyggnad björk/vit L=1000 mm	039601	7392157037231		
Nostalgi bänk svartbetsad ek/svart L=1000 mm	065601	7392157037330		
Nostalgi bänk påbyggnad svartbetsad ek/svart L=1000 mm	066601	7392157037347		



Nostalgi bänk svartbetsad ek/vit L=1000 mm	067601	739215703735 4		
Nostalgi bänk påbyggnad svartbetsad ek/vit L=1000 mm	068601	739215703736 1		
Nostalgi bänk valnöt/aluminium L=1000 mm	080601	739215703745 3		
Nostalgi bänk påbyggnad valnöt/aluminium L=1000 mm	081601	739215703746 0		
Nostalgi bänk valnöt/svart L=1000 mm	082601	739215703747 7		
Nostalgi bänk påbyggnad valnöt/svart L=1000 mm	083601	739215703748 4		
Nostalgi bänk valnöt/vit L=1000 mm	084601	739215703749 1		
Nostalgi bänk påbyggnad valnöt/vit L=1000 mm	085601	739215703750 7		
Nostalgi bänk ask/aluminium L=1000 mm	088601	739215703751 4		
Nostalgi bänk påbyggnad ask/aluminium L=1000 mm	090601	739215703752 1		
Nostalgi bänk ask/svart L=1000 mm	091601	739215703753 8		
Nostalgi bänk påbyggnad ask/svart L=1000 mm	092601	739215703754 5		
Nostalgi bänk ask/vit L=1000 mm	093601	739215703755 2		
Nostalgi bänk påbyggnad ask/vit L=1000 mm	094601	739215703756 9		
Nostalgi bänk marin bambu/aluminium L=1000 mm	57000601	739215703757 6		
Nostalgi bänk påbyggnad marin bambu/aluminium L=1000 mm	57001601	739215703758 3		

Nostalgi bänk marin bambu/svart L=1000 mm	57002601	739215703759 0		
Nostalgi bänk påbyggnad marin bambu/svart L=1000 mm	57003601	739215703760 6		
Nostalgi bänk marin bambu/vit L=1000 mm	57004601	739215703761 3		
Nostalgi bänk påbyggnad marin bambu/vit L=1000 mm	57005601	739215703762 0		

# Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter

## Produktens innehåll har redovisats enligt följande

- Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,01 vikt%.  
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter  $\geq 0,01\%$  har redovisats.)  
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser  $< 0,01$  vikt%; Dessa ämnen har redovisats om de förekommer i halter upp till 10 ggr lägre än dess specifika haltgräns. (Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter  $\geq 0,00015$  vikt% redovisas).  
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.  
-Kadmium finns redovisat vid förekomst  $\geq 0,001$  vikt%.
- Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,1 vikt%,  
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter  $\geq 0,1\%$  har redovisats.)  
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser  $< 0,1$  vikt% har redovisats vid förekomst.  
(Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter  $\geq 0,0015$  vikt% redovisas).  
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.  
-Kadmium finns redovisat vid förekomst  $\geq 0,01$  vikt%.
- Inget av ovanstående men jag har följt Byggvarubedömningens redovisningskrav, tabell 1.

## Jag har följt redovisningskraven motsvarande:

- Nivå accepteras  
 Nivå rekommenderas

## Särskilt utpekade ämnen

Innehåller produkten något av nedanstående ämnen alternativt har något av nedanstående ämnen tillsatts under produktion eller uppkommit mellan ämnen i produkten?

### Ämnesgrupp/Ämne

Arsenik och dess föreningar

Bromerade flamskyddsmedel

Högfluorerade ämnen (PFAS)

Tennorganiska föreningar

Biocidprodukt applicerad på vara (ytbehandling) i syfte att ge en desinficerande eller antibakteriell effekt.

Arsenik, eller arsenikförening, får inte ha tillsatts produkten. Eventuella föroreningar i använd råvara får inte överskrida 10 mg/kg. Haltgränsen är satt utifrån myndighetskrav på jordkvalitet så att produkter bedömda som Rekommenderas inte ska bidra till att höja bakgrundshalterna vid användning eller deponering (exempel; slam från reningsverk enligt 1998:944 §20). Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM, <https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning/Forenade-omraden/Riktvarder-for-forenada-mark/>

- Ja  
 Nej

## Verifiering

- Jag Pierre Karlsson intygar att informationen jag lämnat i avsnittet Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter är korrekt och fullständigt, så långt jag känner till.