



Byggvarubedömningens deklarationsmall

Dokumentet omfattar den grundläggande information som Byggvarubedömningen efterfrågar för att kunna bedöma varor och kemiska produkter enligt uppsatta kriterier, och är utformad enligt de krav som ställs i eBVD15.

Nostalgi hatthylla/skohylla Metall

1. Generell information

Leverantörsinformation	
Leverantör	Essem Design AB
Kontaktperson hos leverantör	Pierre Karlsson
E-post till kontaktperson	Pierre@essem.se
Telefonnummer till kontaktperson	0371-17754
Tillverkare (om annan än leverantör)	
Socialt ansvarstagande i leverantörsledet	
Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?	Ja
Ange vilket/vilk:	ISO 14001 ISO 9001
Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagen inom organisationen?	Ja
Vad ingår i policyn/uppförandekoden?	FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna FN:s barnkonvention, artikel 32 ILO:s åtta kärnkonventioner (barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet) Arbetsrättslagstiftning Arbetsmiljö Miljö FN:s konvention mot korruption
Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?	Ja
Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?	Ja
Finns en rutin framtagen för att följa upp varans leverantörskedja med avseende på Hållbara Leveranskedjor?	Ja

Vad inkluderas i rutinen?	Kartläggning – av produktens leverantörskedja Riskanalys - identifiering av risker i produktens leverantörskedja Handlingsplan – hur identifierade risker ska hanteras Uppföljning – av identifierade risker samt av varans leverantörer/underleverantörer
---------------------------	---

2. Produktinformation

Produkt	
Produktnamn	Nostalgi hatthylla/skohylla Metall
Ort och Land för sluttillverkning av produkt	Anderstorp, Sverige
Land för råvaruutvinning	Aluminium = postconsumer Norge
Produktbeskrivning	Klädhylla/skohylla lämplig för bostäder, kontor och offentliga lokaler.
BSAB	X - Inredningar och utrustningar
BK04-kod	06104 Tamburhyllor, krokar och konsoler
Produkttyp	
Typ av produkt	Vara
Användningsområde	Inomhus
Finns en prestandadeklaration, enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, framtagen för varan?	Nej

3. Innehållsredovisning

Publika ämnen						
Ämne	CAS-nr/EG-nr/legeringsnummer	Vikt-% av ämnet totalt i produkten	Komponent	Vikt-% av ämnet i komponenten/råvaran	Kommentar	Funktion
Aluminiumlegering EN AC-44300, Pb 0%	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-nr: EN AC-44300, Al Si12(Fe)(a)	2,4%	Ankarkrok aluminium	100%		
Aluminiumlegering EN AC-46000, Pb 0.094%	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-nr:	35,7%	Konsol	100%	0,094% bly	

Bly	CAS-nr: 7439-92-1 EG-nr: 231-100-4	0,033558 %	Konsol	0,094%		
stål, EN 10346	CAS-nr: 68467-81-2 EG-nr: Saknas Legerings-n- r: EN 10346	60,6%	Metall rundstav	100%		
Förzinkat stål	CAS-nr: Övrigt, metaller	0,6%	Stoppskruv	100%		
Pulverfärg polyester/epoxi	CAS-nr: Övrigt, kemikalier	0,7%	Ytbehandling	100%		

Kandidatförteckning

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) upptagna på kandidatförteckningen i en koncentration som är minst 0,1 vikt%?

Nej

Ange datum för avstämning mot kandidatförteckningen

2024-04-02

Begränsningslistan

Innehåller varan (eller något av dess delkomponenter) ämnen som finns i begränsningslistan?

Nej

Ange datum för avstämning mot begränsningslistan

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller något av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?

Nej

Ange datum för avstämning mot begränsningslistan

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?

Nej

Högfluorerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högfluorerade ämnen (PFAS), som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?

Nej

4. Ingående material och råvaror

Ingående material och råvaror

Ingår återvunnet material i produkten?

Ja

Total andel återvunnet material från post-consumer av hela produkten

45,72%

Återvunna material						
Namn på material / CAS-nr / EG-nr / Legeringsnummer	Namn på komponent/råvara där återvunnet material ingår	Total andel återvunnet material i produkten (Vikt-%)	Andel av det återvunna materialet som kommer från pre-consumer-ledet (Vikt-%)	Andel av det återvunna materialet som kommer från post-consumer-ledet (Vikt-%)	Total post	Kommentar
Aluminiumlegering EN AC-44300, Pb 0%	Ankarkro-k aluminium	x = 2.4	x = 10	x = 90	2,16%	
Aluminiumlegering EN AC-46000, Pb 0.35%	Konsol	x = 35.7	x = 10	x = 90	32,13%	
stål, EN 10346	Metall rundstav	x = 12.7	x = 10	x = 90	11,43%	

5. Produktion

Produktionsrelaterade frågor	
Finns en Miljövarudeklaration (EPD) enligt standard ISO 14025 och EN15804 framtagen för produkten?	Nej
Finns en miljövarudeklaration enligt annan standard?	Nej

6. Emballagehantering vid distribution av produkt/vara

Beskriv emballagehanteringen för distribution av produkten/varan	
Förpackningsmaterial	Well/EUpall
Ange system för producentansvar som tillämpas på emballaget/förpackningsmaterialet	Pallpool
Tillämpas system för återanvändning av emballaget/förpackningsmaterialet	FTI
Ange andel återvunnet material som ingår i emballaget/förpackningsmaterialet	Well 90%
Kommentar	

7. Bygg- och bruksskedet

Bygg- och bruksskedet	
Uppskattad teknisk livslängd på produkten:	30

Ställer produkten särskilda krav vid lagring?	Nej
Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej

8. Avfallshantering

Avfallshantering av produkten	
Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?	Ja
Vänligen beskriv	Alla delar går att byta ut.
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	Aluminium och metall går smälta ner och återanvända.
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
Vänligen beskriv	
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Vänligen ange avfallskoder för icke-farligt avfall	
Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	

9. Innemiljö

Innemiljö	
Har varan ett kritiskt fuktillstånd?	Nej
Finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?	Nej
Vänligen ange en motivering till avsaknad/ varför emissionsdata gällande flyktiga organiska ämnen inte anses vara relevanta för produkten	Omfattas inte av produkter som behöver emissionstestas.

Filer	
Namn	Documenttyp
Aluminium legering 46000 Nyströms.pdf	Kemisk analysrapport
Byggvarudeklaration.pdf	Byggvarudeklaration
Chemical composition - BVB 20240207 Leba.pdf	Deklaration av delkomponent
ESSEM NOSTALGI 291 HATTHYLLA KROM ALU_025291.jpg	Produktbild
ESSEM NOSTALGI HATTHYLLA KROM ALU_025.jpg	Produktbild
ESSEM NOSTALGI HATTHYLLA SVART SVART_003.jpg	Produktbild
ESSEM NOSTALGI HATTHYLLA VIT VIT_042.jpg	Produktbild
ESSEM NOSTALGI KROKLIST KROM ALU_025 K.jpg	Produktbild
Intyg Vattenfall.pdf	Intyg, förnybar elproduktion
Miljödeklaration Teka Stålrör Nostalg obehandlat.doc	Deklaration av delkomponent
Miljöpolicy Essem Design.pdf	Övriga dokument
nostalg-monteringsanvisning-hatt-sko-291-kroklis.pdf	Monteringsanvisning
Renewable energy Metallco Aluminium AS 2023.pdf	Övriga dokument
Skötselanvisning Essem Design.pdf	Drift- och skötselinstruktion
Svart pulverlack Chemical composition - BVB 20240430 Leba.pdf	Deklaration av delkomponent
Teka stål Nostalg rör kemisk sammansättning.pdf	Deklaration av delkomponent
Tekniska data koppar.pdf	Tekniskt datablad
Tekniska data mässing.pdf	Tekniskt datablad

Artikelspecifikation				
Artikelnamn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK-nummer	E-nummer
Nostalgi kroklist krom/aluminium L=1000 mm	025k	739215700440 0		
Nostalgi kroklist påbyggnad krom/aluminium L=1000 mm	026 K	739215700464 6		
Nostalgi 291 krom/aluminium L=1000 mm hatthylla	025291	739215701773 8		
Nostalgi 291 påbyggnad krom/aluminium L=1000 mm hatthylla	026291	739215701778 3		
Nostalgi krom/vit L=1000 mm hatt/skohylla	029	739215700103 4		
Nostalgi påbyggnad krom/vit L=1000 mm hatt/skohylla	030	739215700104 1		
Nostalgi kroklist krom/vit L=1000 mm	029 K	739215700442 4		
Nostalgi kroklist påbyggnad krom/vit L=1000 mm	030 k	739215700466 0		
Nostalgi 291 krom/vit L=1000 mm hatthylla	029291	739215701781 3		
Nostalgi 291 påbyggnad krom/vit L=1000 mm hatthylla	030291	739215701782 0		
Nostalgi svart/vit L=1000 mm hatt/skohylla	035	739215700109 6		
Nostalgi påbyggnad svart/vit L=1000 mm hatt/skohylla	036	739215700125 6		
Nostalgi kroklist svart/vit L=1000 mm	035 K	739215700445 5		
Nostalgi kroklist påbyggnad svart/vit L=1000 mm	036 K	739215700470 7		
Nostalgi 291 svart/vit L=1000 mm hatthylla	035291	739215701788 2		
Nostalgi 291 påbyggnad svart/vit L=1000 mm hatthylla	036291	739215701789 9		
Nostalgi vit/vit L=1000 mm hatt/skohylla	042	739215700342 7		

Nostalgi påbyggnad vit/vit L=1000 mm hatt/skohylla	043	739215700343 4		
Nostalgi kroklist vit/vit L=1000 mm	042 K	739215700448 6		
Nostalgi kroklist påbyggnad vit/vit L=1000 mm	043 K	739215700473 8		
Nostalgi 291 vit/vit L=1000 mm hatthylla	042291	739215701798 1		
Nostalgi 291 påbyggnad vit/vit L=1000 mm hatthylla	043291	739215701799 8		
Nostalgi vit/aluminium L=1000 mm hatt/skohylla	044	739215700354 0		
Nostalgi påbyggnad vit/aluminium L=1000 mm hatt/skohylla	045	739215700355 7		
Nostalgi kroklist vit/aluminium L=1000 mm	044 K	739215700446 2		
Nostalgi kroklist påbyggnad vit/aluminium L=1000 mm	045k	739215700471 4		
Nostalgi 291 vit/aluminium L=1000 mm hatthylla	044291	739215701800 1		
Nostalgi 291 påbyggnad vit/aluminium L=1000 mm hatthylla	045291	739215701801 8		
Nostalgi vit/svart L=1000 mm hatt/skohylla	046	739215700420 2		
Nostalgi påbyggnad vit/svart L=1000 mm hatt/skohylla	047	739215700424 0		
Nostalgi kroklist vit/svart L=1000 mm	046 K	739215700447 9		
Nostalgi kroklist påbyggnad vit/svart L=1000 mm	047 K	739215700472 1		
Nostalgi 291 vit/svart L=1000 mm hatthylla	046291	739215701771 4		
Nostalgi 291 påbyggnad vit/svart L=1000 mm hatthylla	047291	739215701804 9		

Nostalgi mässing/vit L=1000 mm hatt/skohylla	070	739215700421 9		
Nostalgi påbyggnad mässing/vit L=1000 mm hatt/skohylla	071	739215700426 4		
Nostalgi kroklist mässing/vit L=1000 mm	070 K	739215700450 9		
Nostalgi kroklist påbyggnad mässing/vit L=1000 mm	071 K	739215700475 2		
Nostalgi 291 mässing/vit L=1000 mm hatthylla	070291	739215701805 6		
Nostalgi 291 påbyggnad mässing/vit L=1000 mm hatthylla	071291	739215701806 3		
Nostalgi mässing/svart L=1000 mm hatt/skohylla	072	739215700377 9		
Nostalgi påbyggnad mässing/svart L=1000 mm hatt/skohylla	073	739215700425 7		
Nostalgi kroklist mässing/svart L=1000 mm	072 K	739215700449 3		
Nostalgi kroklist påbyggnad mässing/svart L=1000 mm	073 K	739215700474 5		
Nostalgi 291 mässing/svart L=1000 mm hatthylla	072291	739215701807 0		
Nostalgi 291 påbyggnad mässing/svart L=1000 mm hatthylla	073291	739215701808 7		
Nostalgi koppar/vit L=1000 mm hatt/skohylla	074	739215700423 3		
Nostalgi påbyggnad koppar/vit L=1000 mm hatt/skohylla	075	739215700428 8		
Nostalgi kroklist koppar/vit L=1000 mm	074 K	739215700452 3		
Nostalgi kroklist påbyggnad koppar/vit L=1000 mm	075 K	739215700477 6		
Nostalgi 291 koppar/vit L=1000 mm hatthylla	074291	739215701809 4		

Nostalgi 291 påbyggnad koppar/vit L=1000 mm hatthylla	075291	739215701810 0		
Nostalgi koppar/svart L=1000 mm hatt/skohylla	076	739215700422 6		
Nostalgi påbyggnad koppar/svart L=1000 mm hatt/skohylla	077	739215700427 1		
Nostalgi kroklist koppar/svart L=1000 mm	076 K	739215700451 6		
Nostalgi kroklist påbyggnad koppar/svart L=1000 mm	077 K	739215700476 9		
Nostalgi 291 koppar/svart L=1000 mm hatthylla	076291	739215701811 7		
Nostalgi 291 påbyggnad koppar/svart L=1000 mm hatthylla	077291	739215701812 4		
Nostalgi L=1000 mm hatt/skohylla special	063			
Nostalgi påbyggnad L=1000 mm hatt/skohylla special	064			
Nostalgi kroklist special L=1000 mm	063 K			
Nostalgi kroklist påbyggnad special L=1000 mm	064 K			
Nostalgi 291 L=1000 mm hatthylla special	063291			
Nostalgi 291 påbyggnad L=1000 mm hatthylla special	064291			
Nostalgi svart/svart L=1000 mm hatt/skohylla	003	739215700013 6		
Nostalgi påbyggnad svart/svart L=1000 mm hatt/skohylla	004	739215700014 3		
Nostalgi kroklist svart/svart L=1000 mm	003 K	739215700444 8		
Nostalgi kroklist påbyggnad svart/svart L=1000 mm	004 K	739215700468 4		

Nostalgi 291 svart/svart L=1000 mm hatthylla	003291	739215701754 7		
Nostalgi 291 påbyggnad svart/svart L=1000 mm hatthylla	004291	739215701755 4		
Nostalgi svart/aluminium L=1000 mm hatt/skohylla	009	773921570003 41		
Nostalgi påbyggnad svart/aluminium L=1000 mm hatt/skohylla	012	739215700041 9		
Nostalgi kroklist svart/aluminium L=1000 mm	009 K	739215700443 1		
Nostalgi kroklist påbyggnad svart/aluminium L=1000 mm	012 K	739215700467 7		
Nostalgi 291 svart/aluminium L=1000 mm hatthylla	009291	739215701756 1		
Nostalgi 291 påbyggnad svart/aluminium L=1000 mm hatthylla	012291	739215701760 8		
Nostalgi krom/svart L=1000 mm hatt/skohylla	023	739215700059 4		
Nostalgi påbyggnad krom/svart L=1000 mm hatt/skohylla	024	739215700060 0		
Nostalgi kroklist krom/svart L=1000 mm	023 K	739215700441 7		
Nostalgi kroklist påbyggnad krom/svart L=1000 mm	024 K	739215700465 3		
Nostalgi 291 krom/svart L=1000 mm hatthylla	023291	739215701771 4		
Nostalgi 291 påbyggnad krom/svart L=1000 mm hatthylla	024291	739215701772 1		
Nostalgi krom/aluminium L=1000 mm hatt/skohylla	025	739215700061 7		

Nostalgi påbyggnad krom/aluminium L=1000 mm hatt/skohylla	026	739215700062 4		
--	-----	-------------------	--	--

Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter

Produktens innehåll har redovisats enligt följande

- Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,01 vikt%.
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,01\%$ har redovisats.)
 - Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,01$ vikt%; Dessa ämnen har redovisats om de förekommer i halter upp till 10 ggr lägre än dess specifika haltgräns. (Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är $0,0015$ vikt% ska halter $\geq 0,00015$ vikt% redovisas).
 - Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
 - Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,001$ vikt%.
- Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,1 vikt%,
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,1\%$ har redovisats.)
 - Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,1$ vikt% har redovisats vid förekomst. (Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är $0,0015$ vikt% ska halter $\geq 0,0015$ vikt% redovisas).
 - Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
 - Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,01$ vikt%.
- Inget av ovanstående men jag har följt Byggvarubedömningens redovisningskrav, tabell 1.

Jag har följt redovisningskraven motsvarande:

- Nivå accepteras
- Nivå rekommenderas

Särskilt utpekade ämnen

Innehåller produkten något av nedanstående ämnen alternativt har något av nedanstående ämnen tillsatts under produktion eller uppkommit mellan ämnen i produkten?

Ämnesgrupp/Ämne

Arsenik och dess föreningar

Bromerade flamskyddsmedel

Högfluorerade ämnen (PFAS)

Tennorganiska föreningar

Biocidprodukt applicerad på vara (ytbehandling) i syfte att ge en desinficerande eller antibakteriell effekt.

Arsenik, eller arsenikförening, får inte ha tillsatts produkten. Eventuella föroreningar i använd råvara får inte överskrida 10 mg/kg. Haltgränsen är satt utifrån myndighetskrav på jordkvalitet så att produkter bedömda som Rekommenderas inte ska bidra till att höja bakgrundshalterna vid användning eller deponering (exempel; slam från reningsverk enligt 1998:944 §20). Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM, <https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning/Forenade-omraden/Riktvarder-for-forenada-mark/>

- Ja
- Nej

Verifiering

- Jag Magdalena Holm intygar att informationen jag lämnat i avsnittet Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter är korrekt och fullständigt, så långt jag känner till.