



## Byggvarubedömningens deklarationsmall

Dokumentet omfattar den grundläggande information som Byggvarubedömningen efterfrågar för att kunna bedöma varor och kemiska produkter enligt uppsatta kriterier, och är utformad enligt de krav som ställs i eBVD15.

# Nostalgi hatt/skohylla trä

## 1. Generell information

Leverantörsinformation	
Leverantör	Essem Design AB
Kontaktperson hos leverantör	Pierre Karlsson
E-post till kontaktperson	pierre@essem.se
Telefonnummer till kontaktperson	0726442246
Tillverkare (om annan än leverantör)	
Socialt ansvarstagande i leverantörsledet	
Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?	Ja
Ange vilket/vilk:	ISO 14001 ISO 9001
Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagen inom organisationen?	Ja
Vad ingår i policyn/uppförandekoden?	FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna FN:s barnkonvention, artikel 32 ILO:s åtta kärnkonventioner (barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet) Arbetsrättslagstiftning Arbetsmiljö Miljö FN:s konvention mot korruption
Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?	Ja
Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?	Ja
Finns en rutin framtagen för att följa upp varans leverantörskedja med avseende på Hållbara Leveranskedjor?	Ja

Vad inkluderas i rutinen?	Kartläggning – av produktens leverantörskedja Riskanalys - identifiering av risker i produktens leverantörskedja Handlingsplan – hur identifierade risker ska hanteras Uppföljning – av identifierade risker samt av varans leverantörer/underleverantörer
---------------------------	---

## 2. Produktinformation

Produkt	
Produktnamn	Nostalgi hatt/skohylla trä
Ort och Land för sluttillverkning av produkt	Anderstorp, Sverige
Land för råvaruutvinning	Sverige
Produktbeskrivning	Klädhylla/skohylla lämplig för bostäder, kontor och offentliga lokaler.
BSAB	XB - Inredningar i bostäder, kontor, undervisningslokaler, vårdlokaler, butikslokaler m m
BK04-kod	06104 Tamburhyllor, krokar och konsoler
Produkttyp	
Typ av produkt	Vara
Användningsområde	Inomhus
Finns en prestandadeklaration, enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, framtagen för varan?	Nej

## 3. Innehållsredovisning

Publika ämnen						
Ämne	CAS-nr/EG-nr/legeringsnummer	Vikt-% av ämnet totalt i produkten	Komponent	Vikt-% av ämnet i komponenten/råvaran	Kommentar	Funktion
Aluminiumlegering EN AC-44300, Pb 0%	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-nr: EN AC-44300, Al Si12(Fe)(a)	2,7%	Ankarkrokar	100%	100 % Förnybar aluminium	
Ämnesspecificerad aluminiumlegering	CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-nr:	37%	Konsol	100%	100 % Förnybar aluminium	

Bly	CAS-nr: 7439-92-1 EG-nr: 231-100-4	0,03478%	Konsol	0,094%		
Förzinkat stål	CAS-nr: Övrigt, metaller	0,6%	Stoppskruv	100%		
Massivträ	CAS-nr: Övrigt, naturmater- ial	≤57,82%	Trä rundstav	≤98%		
Ytbehandling, Ospecificerad	CAS-nr: Övrigt, kemikalier EG-nr: Saknas	≤1,18%	Trä rundstav	≤2%	Datablad för ytbehandli- ng till träslag finns under bilagor.	
Pulverlack	CAS-nr: Övrigt, polymer	0,7%	Ytbehandling	100%	Till konsol och a- nkarkrok	

### Kandidatförteckning

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) upptagna på kandidatförteckningen i en koncentration som är minst 0,1 vikt%?

Nej

Ange datum för avstämning mot kandidatförteckningen

2024-04-02

### Begränsningslistan

Innehåller varan (eller något av dess delkomponenter) ämnen som finns i begränsningslistan?

Nej

Ange datum för avstämning mot begränsningslistan

### POPs-förordningen

Innehåller varan (eller något av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?

Nej

Ange datum för avstämning mot begränsningslistan

### Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?

Nej

### Högfluorerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högfluorerade ämnen (PFAS), som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?

Nej

## 4. Ingående material och råvaror

Ingående material och råvaror	
Kan varan beställas med hållbarhetscertifikat avseende träråvaran?	Nej
Ange hur stor del av ingående träråvara det gäller:	väljer man rundstav bambu = 100%
Ange avverkningsland för trävaran	Ursprungsländer trärundstav: Ek-USA, Ask-Europa, Valnöt-USA, Björk-Sverige, Bambu-Kina.
Finns träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter?	Nej
Ingår återvunnet material i produkten?	Ja
Total andel återvunnet material från post-consumer av hela produkten	180%

### Återvunna material

Namn på material / CAS-nr / EG-nr / Legeringsnummer	Namn på komponent/råvara där återvunnet material ingår	Total andel återvunnet material i produkten (Vikt-%)	Andel av det återvunna material som kommer från pre-consumer-ledet (Vikt-%)	Andel av det återvunna material som kommer från post-consumer-ledet (Vikt-%)	Total post	Kommentar
Aluminiumlegering EN AC-44300, Pb 0%	Krok	x = 100	x = 10	x = 90	90%	
Aluminiumlegering EN AC-46000, Pb 0.35%	Konsol	x = 100	x = 10	x = 90	90%	

## 5. Produktion

Produktionsrelaterade frågor	
Finns en Miljövarudeklaration (EPD) enligt standard ISO 14025 och EN15804 framtagen för produkten?	Nej
Finns en miljövarudeklaration enligt annan standard?	Nej

## 6. Emballagehantering vid distribution av produkt/vara

Beskriv emballagehanteringen för distribution av produkten/varan	
Förpackningsmaterial	Well/EUpall
Ange system för producentansvar som tillämpas på emballaget/förpackningsmaterialet	Pallpool

Tillämpas system för återanvändning av emballaget/förpackningsmaterialet	FTI
Ange andel återvunnet material som ingår i emballaget/förpackningsmaterialet	Well 90%
Kommentar	

## 7. Bygg- och bruksskedet

Bygg- och bruksskedet	
Uppskattad teknisk livslängd på produkten:	30
Ställer produkten särskilda krav vid lagring?	Nej
Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej

## 8. Avfallshantering

Avfallshantering av produkten	
Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?	Ja
Vänligen beskriv	Alla delar kan bytas ut eller återbrukas.
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	Aluminium och går smälta ner och återanvända.
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	Trädetaljer går att använda till energi.
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
Vänligen beskriv	
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Vänligen ange avfallskoder för icke-farligt avfall	
Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	

## 9. Innemiljö

Innemiljö	
Har varan ett kritiskt fukttillstånd?	Nej
Finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?	Nej
Vänligen ange en motivering till avsaknad/ varför emissionsdata gällande flyktiga organiska ämnen inte anses vara relevanta för produkten	Omfattas inte av produkter som behöver emissionstestas.

<b>Filer</b>	
<b>Namn</b>	<b>Documenttyp</b>
19.06.2023 LCA Analysis Metallco Aluminium.pdf	Produktfaktablad
Aluminium legering 46000 Nyströms.pdf	Deklaration av delkomponent
Byggvarudeklaration.pdf	Byggvarudeklaration
Chemical composition - BVB 20240207 Leba.pdf	Deklaration av delkomponent
ESSEM NOSTALGI 291 HATTHYLLA BJÖRK ALU_017291.jpg	Produktbild
ESSEM NOSTALGI HATTHYLLA BJÖRK ALU_017.jpg	Produktbild
ESSEM NOSTALGI KROKLIST BJÖRK ALU_017 K.jpg	Produktbild
FSC certificate to 16 March 2027 marin bambu.pdf	Intyg, hållbart skogsbruk
GA932-0102_SDS_Swedish_SE.pdf	Deklaration av delkomponent
Marine Bamboo FSC confirmation marin bambu.pdf	Intyg, CE-märkning
Miljöpolicy Essem Design.pdf	Övriga dokument
nostalg-monteringsanvisning-hatt-sko-291-kroklis.pdf	Monteringsanvisning
PB1011ARA905_SE_SV.pdf	Deklaration av delkomponent
Skötselanvisning Essem Design.pdf	Drift- och skötselinstruktion
Svart pulverlack Chemical composition - BVB 20240430 Leba.pdf	Kemisk analysrapport
Vattenkraft - intyg fossilfri el.pdf	Intyg, CE-märkning
WM1659-0010_SDS_Swedish_SE.pdf	Deklaration av delkomponent

<b>Artikelspecifikation</b>				
<b>Artikelnamn</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>GTIN/EAN</b>	<b>RSK-nummer</b>	<b>E-nummer</b>
Nostalgi kroklist marin bambu/aluminium L=1000 mm	57000 K	739215701941 1		
Nostalgi kroklist påbyggnad marin bambu/aluminium L=1000 mm	57001 K	739215701946 6		
Nostalgi kroklist marin bambu/svart L=1000 mm	57002 K	739215701950 3		
Nostalgi kroklist påbyggnad marin bambu/svart L=1000 mm	57003 K	739215701953 4		
Nostalgi kroklist marin bambu/vit L=1000 mm	57004 K	739215701956 5		
Nostalgi kroklist påbyggnad marin bambu/vit L=1000 mm	57005 K	739215701959 6		
Nostalgi kroklist påbyggnad ek/vit L=1000 mm	034 K	739215700455 4		
Nostalgi påbyggnad ask/aluminium L=1000 mm hatt/skohylla	090	739215703050 8		
Nostalgi kroklist påbyggnad ask/aluminium L=1000 mm	090 K	739215703051 5		
Nostalgi marin bambu/aluminium L=1000 mm hatt/skohylla	57000	739215701939 8		
Nostalgi påbyggnad marin bambu/aluminium L=1000 mm hatt/skohylla	57001	739215701945 9		
Nostalgi marin bambu/svart L=1000 mm hatt/skohylla	57002	739215701949 7		
Nostalgi påbyggnad marin bambu/svart L=1000 mm hatt/skohylla	57003	739215701952 7		
Nostalgi marin bambu/vit L=1000 mm hatt/skohylla	57004	739215701955 8		



Nostalgi påbyggnad marin bambu/vit L=1000 mm hatt/skohylla	57005	739215701958 9		
Nostalgi 291 svartbetsad ek/aluminium L=1000 mm hatthylla	013291	739215701884 1		
Nostalgi 291 påbyggnad svartbetsad ek/aluminium L=1000 mm hatthylla	014291	739215701888 9		
Nostalgi 291 björk/svart L=1000 mm hatthylla	015291	739215701762 2		
Nostalgi 291 påbyggnad björk/svart L=1000 mm hatthylla	016291	739215701763 9		
Nostalgi 291 björk/aluminium L=1000 mm hatthylla	017291	739215701764 6		
Nostalgi 291 påbyggnad björk/alu L=1000 mm hatthylla	018291	739215701765 3		
Nostalgi 291 ek/svart L=1000 mm hatthylla	019291	739215701767 7		
Nostalgi 291 påbyggnad ek/svart L=1000 mm hatthylla	020291	739215701768 4		
Nostalgi 291 ek/aluminium L=1000 mm hatthylla	021291	739215701769 1		
Nostalgi 291 påbyggnad ek/aluminium L=1000 mm hatthylla	022291	739215701770 7		
Nostalgi 291 ek/vit L=1000 mm hatthylla	033291	739215701786 8		
Nostalgi 291 påbyggnad ek/vit L=1000 mm hatthylla	034291	739215701787 5		
Nostalgi 291 björk/vit L=1000 mm hatthylla	038291	739215701796 7		
Nostalgi 291 påbyggnad björk/vit L=1000 mm hatthylla	039291	739215701797 4		
Nostalgi 291 svartbetsad ek/svart L=1000 mm hatthylla	065291	739215701885 8		

Nostalgi 291 påbyggnad svartbetsad ek/svart L=1000 mm hatthylla	066291	739215701889 6		
Nostalgi 291 svartbetsad ek/vit L=1000 mm hatthylla	067291	739215701887 2		
Nostalgi 291 påbyggnad svartbetsad ek/vit L=1000 mm hatthylla	068291	739215701890 2		
Nostalgi 291 valnöt/aluminium L=1000 mm hatthylla	080291	739215701813 1		
Nostalgi 291 påbyggnad valnöt/aluminium L=1000 mm hatthylla	081291	739215701814 8		
Nostalgi 291 valnöt/svart L=1000 mm hatthylla	082291	739215701815 5		
Nostalgi 291 påbyggnad valnöt/svart L=1000 mm hatthylla	083291	739215701816 2		
Nostalgi 291 valnöt/vit L=1000 mm hatthylla	084291	739215701817 9		
Nostalgi 291 påbyggnad valnöt/vit L=1000 mm hatthylla	085291	739215701818 6		
Nostalgi 291 ask/aluminium L=1000 mm hatthylla	088291	739215701836 0		
Nostalgi 291 påbyggnad ask/aluminium L=1000 mm hatthylla	090291	739215701837 7		
Nostalgi 291 ask/svart L=1000 mm hatthylla	091291	739215701839 1		
Nostalgi 291 påbyggnad ask/svart L=1000 mm hatthylla	092291	739215701840 7		
Nostalgi 291 ask/vit L=1000 mm hatthylla	093291	739215701841 4		
Nostalgi 291 påbyggnad ask/vit L=1000 mm hatthylla	094291	739215701842 1		
Nostalgi 291 marin bambu/aluminium L=1000 mm hatthylla	57000291	739215701944 2		

Nostalgi 291 påbyggnad marin bambu/aluminium L=1000 mm hatthylla	57001291	739215701948 0		
Nostalgi 291 marin bambu/svart L=1000 mm hatthylla	57002291	739215701951 0		
Nostalgi 291 påbyggnad marin bambu/svart L=1000 mm hatthylla	57003291	739215701954 1		
Nostalgi 291 marin bambu/vit L=1000 mm hatthylla	57004291	739215701957 2		
Nostalgi 291 påbyggnad marin bambu/vit L=1000 mm hatthylla	57005291	739215701960 2		
Nostalgi björk/svart L=1000 mm hatt/skohylla	015	739215700051 8		
Nostalgi kroklist björk/svart L=1000 mm	015 K	739215700435 6		
Nostalgi påbyggnad björk/svart L=1000 mm hatt/skohylla	016	739215700052 5		
Nostalgi kroklist påbyggnad björk/svart L=1000 mm	016 K	739215700459 2		
Nostalgi björk/aluminium L=1000 mm hatt/skohylla	017	739215700053 2		
Nostalgi kroklist björk/aluminium L=1000 mm	017 K	739215700434 9		
Nostalgi påbyggnad björk/alu L=1000 mm hatt/skohylla	018	739215700054 9		
Nostalgi kroklist påbyggnad björk/aluminium L=1000 mm	018 K	739215700458 5		
Nostalgi kroklist ek/svart L=1000 mm	019 K	739215700429 5		
Nostalgi kroklist påbyggnad ek/svart L=1000 mm	020 K	739215700454 7		
Nostalgi kroklist ek/aluminium L=1000 mm	021 K	739215700376 2		

Nostalgi kroklist påbyggnad ek/aluminium L=1000 mm	022 K	739215700453 0		
Nostalgi kroklist ek/vit L=1000 mm	033 K	739215700430 1		
Nostalgi björk/vit L=1000 mm hatt/skohylla	038	739215700338 0		
Nostalgi kroklist björk/vit L=1000 mm	038 K	739215700436 3		
Nostalgi påbyggnad björk/vit L=1000 mm hatt/skohylla	039	739215700339 7		
Nostalgi kroklist påbyggnad björk/vit L=1000 mm	039 K	739215700460 8		
Nostalgi valnöt/aluminium L=1000 mm hatt/skohylla	080	739215702936 6		
Nostalgi kroklist valnöt/aluminium L=1000 mm	080 K	739215703046 1		
Nostalgi påbyggnad valnöt/aluminium L=1000 mm hatt/skohylla	081	739215702937 3		
Nostalgi kroklist påbyggnad valnöt/aluminium L=1000 mm	081 K	739215703042 3		
Nostalgi valnöt/svart L=1000 mm hatt/skohylla	082	739215702938 0		
Nostalgi valnöt/svart L=1000 mm hatt/skohylla	082 K	739215702938 0		
Nostalgi påbyggnad valnöt/svart L=1000 mm hatt/skohylla	083	739215702939 7		
Nostalgi kroklist påbyggnad valnöt/svart L=1000 mm	083 K	739215703043 0		
Nostalgi valnöt/vit L=1000 mm hatt/skohylla	084	739215702940 3		
Nostalgi kroklist valnöt/vit L=1000 mm	084 K	739215703044 7		

Nostalgi påbyggnad valnöt/vit L=1000 mm hatt/skohylla	085	7392157029410		
Nostalgi kroklist påbyggnad valnöt/vit L=1000 mm	085 K	7392157030478		
Nostalgi ask/aluminium L=1000 mm hatt/skohylla	088	7392157030485		
Nostalgi kroklist ask/aluminium L=1000 mm	088 K	7392157030492		
Nostalgi ask/svart L=1000 mm hatt/skohylla	091	7392157030522		
Nostalgi kroklist ask/svart L=1000 mm	091 K	7392157030539		
Nostalgi påbyggnad ask/svart L=1000 mm hatt/skohylla	092	7392157030546		
Nostalgi kroklist påbyggnad ask/svart L=1000 mm	092 K	7392157030553		
Nostalgi ask/vit L=1000 mm hatt/skohylla	093	7392157030560		
Nostalgi kroklist ask/vit L=1000 mm	093 K	7392157030577		
Nostalgi påbyggnad ask/vit L=1000 mm hatt/skohylla	094	7392157030584		
Nostalgi kroklist påbyggnad ask/vit L=1000 mm	094 K	7392157030591		
Nostalgi svartbetsad ek/aluminium L=1000 mm hatt-/skohylla	013	7392157018605		
Nostalgi kroklist svartbetsad ek/aluminium L=1000 mm	013 K	7392157019084		
Nostalgi påbyggnad svartbetsad ek/aluminium L=1000 mm hatt-/skohylla	014	7392157018643		
Nostalgi kroklist påbyggnad svartbetsad ek/aluminium L=1000 mm	014 K	7392157019121		
Nostalgi svartbetsad ek/svart L=1000 mm hatt-/skohylla	065	7392157018612		

Nostalgi kroklist svartbetsad ek/svart L=1000 mm	065 K	739215701909 1		
Nostalgi påbyggnad svartbetsad ek/svart L=1000 mm hatt-/skohylla	066	739215701865 0		
Nostalgi kroklist påbyggnad svartbetsad ek/svart L=1000 mm	066 K	739215701913 8		
Nostalgi svartbetsad ek/vit L=1000 mm hatt-/skohylla	067	739215701863 6		
Nostalgi kroklist svartbetsad ek/vit L=1000 mm	067 K	739215701911 4		
Nostalgi påbyggnad svartbetsad ek/vit L=1000 mm hatt-/skohylla	068	739215701866 7		
Nostalgi kroklist påbyggnad svartbetsad ek/vit L=1000 mm	068 K	739215701914 5		

# Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter

## Produktens innehåll har redovisats enligt följande

- Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,01 vikt%.  
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter  $\geq 0,01\%$  har redovisats.)  
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser  $< 0,01$  vikt%; Dessa ämnen har redovisats om de förekommer i halter upp till 10 ggr lägre än dess specifika haltgräns. (Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är  $0,0015$  vikt% ska halter  $\geq 0,00015$  vikt% redovisas).  
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.  
-Kadmium finns redovisat vid förekomst  $\geq 0,001$  vikt%.
- Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,1 vikt%,  
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter  $\geq 0,1\%$  har redovisats.)  
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser  $< 0,1$  vikt% har redovisats vid förekomst.  
(Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är  $0,0015$  vikt% ska halter  $\geq 0,0015$  vikt% redovisas).  
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.  
-Kadmium finns redovisat vid förekomst  $\geq 0,01$  vikt%.
- Inget av ovanstående men jag har följt Byggvarubedömningens redovisningskrav, tabell 1.

## Jag har följt redovisningskraven motsvarande:

- Nivå accepteras  
 Nivå rekommenderas

## Särskilt utpekade ämnen

**Innehåller produkten något av nedanstående ämnen alternativt har något av nedanstående ämnen tillsatts under produktion eller uppkommit mellan ämnen i produkten?**

### Ämnesgrupp/Ämne

Arsenik och dess föreningar

Bromerade flamskyddsmedel

Högfluorerade ämnen (PFAS)

Tennorganiska föreningar

Biocidprodukt applicerad på vara (ytbehandling) i syfte att ge en desinficerande eller antibakteriell effekt.

Arsenik, eller arsenikförening, får inte ha tillsatts produkten. Eventuella föroreningar i använd råvara får inte överskrida  $10$  mg/kg. Haltgränsen är satt utifrån myndighetskrav på jordkvalitet så att produkter bedömda som Rekommenderas inte ska bidra till att höja bakgrundshalterna vid användning eller deponering (exempel; slam från reningsverk enligt 1998:944 §20). Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM, <https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning/Forenade-omraden/Riktvarder-for-forenada-mark/>

- Ja  
 Nej

## Verifiering

- Jag Pierre Karlsson intygar att informationen jag lämnat i avsnittet Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter är korrekt och fullständigt, så långt jag känner till.